

Vážený zákazníku,

vážíme si Vašeho zájmu o naše produkty.

V tomto CENÍKU naleznete přehled produktů a služeb, které nabízí naše společnost v lokalitách hlavní město Praha, Praha – západ a Praha – východ. V případě zájmu o některý z produktů, kontaktujte naše obchodní oddělení.

Čerstvé maltové směsi

(čerstvé maltové směsi jsou namíchány na maltárně a na stavbu se dopravují autodomíchávačem v tekutém stavu, připravené ke zpracování, uvedené ceny jsou bez dopravy)

Kód	Označení směsi	Druh směsi	D _{max}	Cena bez dopravy bez DPH 21 % (Kč/t) *	Cena bez dopravy bez DPH 21 % (Kč/m ³)	Cena bez dopravy s DPH 21 % (Kč/m ³)
002.4	MALMIX MC 2,5	malta pro zdění	4	1 124 *	1 910	2 312
005.4	MALMIX MC 5	malta pro zdění	4	1 182 *	2 010	2 433
010.4	MALMIX MC 10	malta pro zdění	4	1 241 *	2 110	2 554
015.4	MALMIX MC 15	malta pro zdění	4	1 300 *	2 210	2 675
002.2	MALMIX MC 2,5	malta pro zdění	2	1 171 *	1 990	2 408
005.2	MALMIX MC 5	malta pro zdění	2	1 229 *	2 090	2 529
010.2	MALMIX MC 10	malta pro zdění	2	1 288 *	2 190	2 650
015.2	MALMIX MC 15	malta pro zdění	2	1 347 *	2 290	2 771

* Cena za tunu je orientační přepočít za 1 tunu suché směsi.

Uvedené ceny neobsahují cenu za dopravu, která k nim bude připočítána podle vzdálenosti na stavenišť.

Doprava čerstvých maltových směsí

Doprava čerstvých maltových směsí je realizována autodomíchávači a skládá se z těchto položek:

„Kilometrovné“ + „Vykládka“ + „Prostoje na stavbě“.

Typ autodomíchávače (užitný objem bubnu)	Kilometrovné (Kč/km) bez DPH / s DPH	Vykládka (Kč) bez DPH / s DPH	Prostoje na stavbě (Kč/15 min.) bez DPH / s DPH
5 m ³	60 / 73	370 / 448	185 / 224
8 m ³	96 / 117	592 / 717	296 / 359

Sazba „Kilometrovné“ je účtována na základě vzdálenosti maltárna – stavba a zpět.

V sazbě „Vykládka“ je zahrnuta doba pro vyložení autodomíchávače v délce 30 minut od příjezdu na stavbu. Po uplynutí této doby je účtována sazba „Prostoje na stavbě“, účtuje se každých započatých 15 minut.

Při požadované dodávce menší, než je užitný objem bubnu autodomíchávače, se účtuje dopravné jako za obsahově nejbližší větší autodomíchávač. V případě, že je požadovaná dodávka menší nebo rovna 5 m³, účtuje se dopravné jako za autodomíchávač 5 m³, i když je ve skutečnosti doprava realizována autodomíchávačem 8 m³.

Pronájem kontejnerů a vozíků na maltu

Čerstvé maltové směsi je možné na staveništi skladovat a přepravovat ve speciálních plastových kontejnerech (vanách).

Manipulovat s nimi je možné pomocí jeřábu, paletizačních vozíků, teleskopického manipulátoru apod. Horizontální manipulace je možná také pomocí speciálních vozíků na maltu.

Druh	Cena bez DPH 21 % (Kč/den/ks)	Cena s DPH 21 % (Kč/den/ks)
Kontejner na maltu (vana) objem 200 litrů	15	19
Vozík pro manipulaci s kontejnerem na maltu	30	37

Pronájem kontejnerů a/nebo vozíků na maltu je možný pouze při současném odběru malty.

Použití kontejnerů a/nebo vozíků k jinému účelu, než je skladování a doprava malty není dovoleno.

Při zničení, poškození, nadměrném opotřebení kontejnerů a/nebo vozíků nebo jejich nevrácení v dojednaném termínu, bude vyúčtována částka dle Sazebníku opotřebení kontejnerů a vozíků. Při nevrácení kontejnerů nejpozději k dojednanému termínu, bude vyúčtována sazba D – zničené. Při nevrácení vozíků nejpozději k dojednanému termínu, bude vyúčtována částka jako by byly vozíky vráceny ve stavu neumožňujícím další funkční a bezpečné použití.

Kontejnery na maltu je možné si také v omezeném množství zakoupit za cenu 2.300,- Kč/ks bez DPH / 2.783,- Kč/ks s DPH.

Lité podlahové a speciální směsi

(lité podlahové a speciální směsi jsou namíchány na maltárně a na stavbu se dopravují autodomíchávačem v tekutém stavu, připravené ke zpracování, **uvedené ceny jsou včetně dopravy** na stavby na území Hl.m. Prahy)

Kód	Označení směsi	Druh směsi	D _{max}	Cena vč. dopravy bez DPH 21 % (Kč/t) *	Cena vč. dopravy bez DPH 21 % (Kč/m ³)	Cena vč. dopravy s DPH 21 % (Kč/m ³)
107	PORIMENT P 300	cementová litá pěna s polystyrenem	-	-	1 690	2 045
105	PORIMENT P 400	cementová litá pěna s polystyrenem	-	-	1 740	2 106
106	PORIMENT P 500	cementová litá pěna s polystyrenem	-	-	1 790	2 166
108	PORIMENT PS 500	cementová litá pěna s polystyrenem – sklon	-	-	1 790	2 166
109	PORIMENT W 600	cementová litá pěna – tenkovrstvá	-	-	2 490	3 013
110	PORIMENT WS 700	cementová litá pěna – sklon	-	-	2 690	3 255
281	ANHIMENT AE 20	anhydritový litý potěr	4	2 444 *	4 790	5 796
283	ANHIMENT AE 25	anhydritový litý potěr	4	2 546 *	4 990	6 038
285	ANHIMENT AE 30	anhydritový litý potěr	4	2 648 *	5 190	6 280
294	ANHIMENT FE 20	alfa sádrový litý potěr	4	2 546 *	4 990	6 038
295	ANHIMENT FE 30	alfa sádrový litý potěr	4	2 750 *	5 390	6 522
CF20	CEMFLOW CF 20	cementový litý potěr	8	2 399 *	4 990	6 038
CF25	CEMFLOW CF 25	cementový litý potěr	8	2 495 *	5 190	6 280
CF30	CEMFLOW CF 30	cementový litý potěr	8	2 591 *	5 390	6 522

* Cena za tunu je orientační přepočít za 1 tunu suché směsi.

Uvedené ceny jsou včetně dopravy na stavbu na území Hl.m. Prahy. Při požadované dopravě na území Praha – západ a Praha – východ, je nutná individuální kalkulace. Kontaktujte obchodní oddělení.

Čerpání litých podlahových a speciálních směsí

Služba čerpání směsí je realizována technikou dceřiné společnosti Pražské betonpumpy a doprava s.r.o. nebo Betonpumpy a doprava s.r.o., případně jejich smluvními dodavateli a skládá se z těchto položek:

„Přistavení čerpadla“ + „Výkon čerpadla“ + „Přečerpané množství“ + „Ostatní služby“ (pokud jsou takové služby požadovány nebo realizovány).

Mobilní čerpadla

Typ čerpadla	Přistavení čerpadla (Kč) bez DPH / s DPH	Výkon čerpadla (Kč/15 min.) bez DPH / s DPH	Přečerpané množství (Kč/m ³) bez DPH / s DPH
BSA 715 D – přípojné dieselové čerpadlo za dodávkový automobil (bez ramene) *	600 / 726	210 / 255	50 / 61
AERONICER® - přípojné dieselové čerpadlo za dodávkový automobil (bez ramene) **	600 / 726	210 / 255	50 / 61
ESTRICH BOY – přípojné dieselové čerpadlo za dodávkový automobil (bez ramene) ***	600 / 726	210 / 255	50 / 61

* nutné pro čerpání cementového litého potěru CEMFLOW.

** nutné pro čerpání cementových litých pěn (i cementových litých pěn s polystyrenem) PORIMENT.

*** nutné pro čerpání anhydritových a alfa sádrových potěrů ANHYMENT.

Ostatní služby k čerpání směsí

Název služby	Popis	Cena (Kč) bez DPH / s DPH
Pronájem hadic nad 100 metrů (ø 50 nebo 63 mm) *	bm	20 / 25
Čekání záložního čerpadla (pokud je požadováno)	za každých 15 min.	350 / 424
Pozdní zrušení dodávky (zrušení méně než 12 hodin před objednaným časem dodávky)	jednorázově	500 / 605
Zbytečný výjezd čerpadla (zrušení v okamžiku, kdy čerpadlo již vyjelo ze základny na stavbu)	jednorázově	1 000 / 1 210

* V ceně za pronájem čerpadla je zahrnut pronájem 100 metrů gumových hadic o průměru 50 nebo 63 mm.

Příplatky k cenám směsí

Druh příplatku	Sazba
Práce v noci (dodávky v době od 20:00 do 06:00 hod.), při dokončování odpolední zakázky k cenám směsí	+ 5 %
Práce mimo provozní dobu maltárny [†]	Individuální příplatek
Práce v sobotu, k cenám směsí (v rámci provozní doby maltárny)	+ 5 %
Práce v neděli a ve svátek, k cenám směsí (v rámci provozní doby maltárny)	+ 5 %
Recyklace směsí (odvoz a recyklace zbytkové směsí v autodomíchávači)	500 Kč/m ³ bez DPH / 605 Kč/m ³ s DPH
Dodávka malého množství (jen pro lité podlahové a speciální směsí, neplatí pro MALMIX), < 4 m ³ , k cenám směsí	+ 2 000 Kč/autodomíchávač bez DPH / 2 420 Kč/autodomíchávač s DPH

* Na základě individuální dohody a velikosti zakázky.

Provozní doba maltárny je proměnlivá. Aktuální informace na www.tbq-prazskemalty.cz.

Realizace dodávek a objednávání směsí a služby čerpání směsí

Objednávání dodávek na pracovní dny (mimo pondělí):

do 48 hodin před dodávkou.

Objednávání dodávek na soboty, neděle a pondělí:

do předcházejícího čtvrtka, 12:00 hod.

Vyúčtování odebraných směsí je prováděno v Kč/m³.

Dodávky směsí a služeb jsou realizovány podle Všeobecných dodacích podmínek TBG Pražské malty, které jsou nedílnou součástí tohoto Ceníku.

Ceny dopravy, služeb a čerpání jsou platné výhradně při současném odběru směsí a nelze je požadovat samostatně bez odběru směsí.

K cenám „bez DPH“ je účtována sazba daně z přidané hodnoty ve výši 21%. Ceny „s DPH“ v tomto Ceníku jsou zaokrouhleny na celé Kč nahoru.

Společnost TBG Pražské malty, s.r.o. je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 71330, IČ: 25799380, DIČ: CZ25799380

Kontaktní informace

Obchodní oddělení

Jméno	Telefon	Mobil	Fax	E-mail
Michal Bárta obchodní manažer	221 709 703	602 237 719	221 709 732	michal.barta@tbq-beton.cz
Jana Machová asistentka, fakturace	221 709 703	606 026 560	221 709 732	jana.machova@tbq-beton.cz

Centrální dispečink maltárny

Název provozu	Telefon	Mobil	Fax
Rohanský ostrov	221 709 726	606 672 599	222 246 537

Sazebník opotřebení kontejnerů a vozíků

Tabulka opotřebení kontejnerů				
Kč/ks bez DPH / s DPH	stav při předání:			
stav při vrácení:	A – nové	B – běžné opotřebení	C – vysoké opotřebení	D – zničené
A – nové	0	0	0	0
B – běžné opotřebení	0	0	0	0
C – vysoké opotřebení	1 150 / 1 392	0	0	0
D – zničené	2 300 / 2 783	1 150 / 1 392	0	0

Systém účtování za opotřebení kontejnerů vychází z výše uvedené tabulky a níže popsaných kategorií opotřebení.

Při předání kontejnerů je v protokolu uvedena kategorie stavu každého kusu. Při vrácení posoudí oprávněný zástupce prodávajícího (pronajímatele) za účasti zástupce kupujícího (nájemce) stav vracených kontejnerů a kategorii zapíše do protokolu. Pokud je stav kontejneru, na základě posouzení zástupcem prodávajícího (pronajímatele), definován jako stejný nebo o stupeň horší, než byl při předání (posun o jeden řádek dolů ve výše uvedené tabulce), není účtována žádná sazba za nadměrné opotřebení. Pokud je stav vraceného kontejneru definován jako o dva a více stupňů horší (posun dolů o dva a více řádků v tabulce), je účtována sazba dle výše uvedené tabulky.

Upozornění:

Kontejnery jsou evidovány podle unikátního čísla. Prodávající (pronajímatele) bude posuzovat a přijímat zpět výhradně kontejner s číslem, odpovídajícím číslu kontejneru, který byl předán.

Popis kategorií opotřebení:

A – nové, nový kontejner;

B – běžné opotřebení, např.: mělké povrchové škrábance, částečně oloupaná barva, drobně otlučené rukojeti, možnost dalšího použití;

C – vysoké opotřebení, např.: hlubší povrchové rýhy a škrábance, částečně zkorodované a otlučené rukojeti, stopy cementového mléka na stěnách kontejnerů, možnost dalšího použití, apod.;

D – zničené, např.: praskliny v plastové konstrukci, utržená, či zdeformovaná oka úchyťů, zásadně zeslabené dno nebo stěny, zatvrdlé zbytky malty, hluboké rýhy hrozící prasknutím, další použití nemožné.



FOTO 1 – Ilustrativní vyobrazení jednotlivých kategorií opotřebení kontejnerů (van).

Opotřebení vozíků

Pokud kupující (nájemce) vrátí zapůjčený vozík ve stavu, který neumožňuje jeho další funkční a bezpečné použití, uhradí prodávajícímu (pronajímateli) částku 10.000 Kč/ks bez DPH (12.100 Kč s DPH).